

Devon

Moquette à velours structuré uni



Devon
DE891

Devon



Moquette à velours structuré uni, la collection Devon offre un relief original et une gamme de tons sobres et élégants.

Avec ses 8,7 mm d'épaisseur, elle offre une performance acoustique de 28 dB et est tout à fait adaptée aux parties privatives des hôtels par exemple, grâce à son classement UPEC U3 P3.

Caractéristiques techniques

CARACTÉRISTIQUES

Type de revêtement :	Velours Structuré Uni
Composition :	100% polyamide
Poids de velours / m ² :	1 240 g
Poids total / m ² :	2 285 g
Épaisseur totale :	8,7 mm
Hauteur de velours :	5,8 mm
Jauge :	1/10
Densité / m ² :	177 750 p
Envers :	Action Back
Largeur à la pièce / à la coupe :	4 m

CERTIFICATIONS

Classement UPEC :	U3 P3 E1 C0
Avis technique :	n°13/298-18

CLASSEMENTS


Classe d'usage :	23 / 32
Classement Feu :	Bfl-s1
Glissance :	DS ≥ 0,30
Classe confort :	LC4

PERFORMANCES TECHNIQUES

Accumulation de charges électrostatiques :	≤ 2 kV
Chauffage par le sol :	Adapté
Résistance thermique :	< 0,15 m ² C°/W
Résistance à la lumière :	5-6 / 8
Isolation aux bruits d'impacts (ΔLw) :	28 dB
Absorption aux bruits aériens (aw) :	0,25

ENVIRONNEMENT

Emissions dans l'air intérieur :	A+
Prodis :	AB15E395
CE :	EN14041
DOP :	1009-119083/01






Moquette à velours structuré uni



DE011



DE911



DE741



DE311



DE631



DE661



DE771



DE691

LRV (Light Reflectance Value) : Indice de réflexion lumineuse

Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties **sur stock**



5-6/8

2 285 g/m²


8,7 mm

LC4

ΔLw 28 dB

αw = 0,25

< 0,15 m²C/W



DE951



DE871



DE981



DE891



DE996



DE571



Seules les références identifiées avec le pictogramme sont garanties sur stock