

EXPONA[®]

EXPONA COMMERCIAL

Revêtements décoratifs premium

objectflor – Découvrons ensemble de nouveaux horizons.

Notre vie est toujours plus trépidante. Se démener, se presser, se hâter, s'agiter, courir. Tout se fait dans le mouvement. Et les sols en portent souvent la marque. Aussi doivent-ils être adaptés à ces exigences. C'est pourquoi nous avons développé EXPONA COMMERCIAL, qui faisait jusqu'à présent partie de notre collection EXPONA éprouvée. EXPONA COMMERCIAL est le revêtement qui supporte les charges et les contraintes.

EXPONA COMMERCIAL est le revêtement de sol design ultrarésistant à coller. Pour toutes les zones subissant de fortes contraintes. Très facile à poser. Et particulièrement esthétique.

Nous le savons : les concepteurs, architectes et bâtisseurs ambitieux ne se contentent pas de suivre les traces des autres. Notre objectif est la mise à disposition de produits uniques, de nouveaux designs, mais aussi la possibilité de les combiner de manière quasi illimitée. Mais faites-vous votre propre idée...

EXPONA®



EXPONA COMMERCIAL

Avec EXPONA COMMERCIAL, objectflor magnifie les sols :
80 décors authentiques développés en exclusivité.

Cette collection s'adapte au dynamisme que nous déployons pour garder le rythme au quotidien : chez objectflor, nous misons sur la qualité, une pose rapide, une esthétique séduisante et un charme intemporel. Pour tous les projets présentant de fortes contraintes et un usage intensif. Qu'il s'agisse d'un bâtiment, d'un local commercial ou d'un hôtel. Cette approche vous parle ? Vous avez alors le choix entre des décors aux effets saisissants ou des effets de bois et de pierre particulièrement authentiques qui imitent parfaitement la nature.

Nous mettons à votre disposition plus de 20 années d'expérience. Et bien plus encore : tous les nouveaux décors développés pour EXPONA COMMERCIAL. Conçus en exclusivité par des designers et des décorateurs de tout premier ordre. Toujours sous forme de lames et de lames à coller objectflor techniquement éprouvés. Point fort : les propriétés d'entretien exceptionnelles. Tels sont nos revêtements de sol beaux et résistants à l'usure. Sans oublier leur acoustique toujours agréable.

Produit
Page 4

Aperçu de la collection
Page 10

Blond
Page 12

Light
Page 26

Eroded
Page 40

Style
Page 52

Metro
Page 66

Contrast
Page 80

Dusky
Page 94

Auburn
Page 108

Service
Page 120

Design
Page 122

Accessoires
Page 130

Caractéristiques techniques
Page 133

Environnement
Page 134



Design. L'œil compte. L'oreille écoute.

Le meilleur modèle est la nature. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Lorsque la pierre offre une excellente acoustique, lorsque le bois est facile à entretenir et résistant, c'est l'œuvre de nos designers. Nous allions simplement la beauté naturelle aux avantages de revêtements synthétiques faciles à entretenir et performants sur le plan acoustique. C'est ainsi que nous créons des revêtements décoratifs avec la structure typique de la pierre. Ou du bois. Ou encore du métal. Tout ce que vous recherchez. Nos idées découlent directement de la vie dans toute sa splendeur. Et c'est pourquoi nos produits sont tels qu'ils sont – toujours adaptés à des projets impliquant beaucoup de déplacements, de public, de tumulte et de modifications.

Et nous allons encore plus loin : notre équipe internationale de designers travaille déjà sur les revêtements qui s'imposeront dans les années à venir. Ainsi, nous anticipons en permanence les tendances. Nous sommes dans les starting-blocks, prêts à relever les défis de concepts novateurs avec des revêtements décoratifs innovants, des classiques réinterprétés et nos propres concepts, formes, structures et couleurs.



EXPONA COMMERCIAL – Une efficacité qui s’explique.









Même si, en tant que leader du marché, nous apprécions de lancer des tendances : notre objectif reste une robustesse durable. Même pour les surfaces subissant de fortes contraintes. C’est ainsi que se révèle au quotidien la symbiose harmonieuse d’un film décoratif de qualité et d’une finition réaliste. Les concepteurs et bâtisseurs apprécient nos quelques 20 années d’expérience. Nous nous inspirons de matériaux d’origine, afin que vous puissiez mettre en œuvre des créations impossibles à réaliser avec des matériaux d’origine. Les films décoratifs, pour un rendu particulièrement naturel, sont imprimés sur la couche supérieure avec jusqu’à six rouleaux encreurs différents et des couleurs spéciales choisies avec soin. Cela explique pourquoi le rendu des couleurs est si unique. Au total, 19 finitions de surface différentes sont disponibles pour EXPONA COMMERCIAL indépendamment du design, adaptées de manière particulièrement naturelle au décor ou bien estampées sur le décor en harmonie avec celui-ci. La base du décor est une reproduction phototechnique. Le résultat est une magnifique gamme de 80 décors, dont 52 à effet de bois, 14 à effet de pierre et 14 proposant des effets saisissants.

Les revêtements EXPONA COMMERCIAL sont d’une qualité inégalée. Conçus pour des projets ambitieux et par ailleurs faciles à poser, ils s’adaptent à toutes les situations grâce à la découpe CUT. En matière de pose, chaque sol est unique. En cela, les règles de la nature sont observées. Mais grâce aux revêtements synthétiques, la résistance à l’usure est sensiblement accrue.

Les lames et dalles EXPONA COMMERCIAL convainquent avec leur épaisseur totale de 2,5 mm et leur couche d’usure de 0,55 mm. Elles se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. Nous prenons le temps de bien faire les choses.

Les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL sont faciles à nettoyer. La surface subit en usine un traitement PUR de qualité supérieure garanti à vie et particulièrement facile d’entretien. Elle est ainsi insensible à l’humidité et à la saleté. De plus, elle offre une qualité acoustique très agréable. Nos revêtements de sol certifiés sont biosourcés, c’est-à-dire qu’ils ne contiennent que des plastifiants sans phtalates et biologiques.

Revêtement de sol design pour votre projet

-  Revêtement de sol design à coller
-  Particulièrement efficace grâce à une couche d’usure optimale
-  Premier choix pour votre projet
-  Revêtement de sol durable
-  80 décors exclusifs développés et protégés
-  Finitions authentiques
-  Lames et dalles dans douze formats et combinaisons de formats distincts
-  Stabilité élevée à la pression, matériaux solidement assemblés




EXPONA – Symbiose du film décoratif et de la finition de surface.

L’association du film décoratif imprimé et de la surface estampée rend les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL uniques.



Structure EXPONA COMMERCIAL

Les lames et dalles EXPONA COMMERCIAL se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.



6 Structure de la sous-couche




EXPONA COMMERCIAL

Venez chercher l'inspiration
dans un univers
de nouveaux décors et surfaces.



EXPONA COMMERCIAL – Le revêtement de sol design plus efficace.

Vous trouverez le décor de votre choix et des informations supplémentaires dans le set indiqué sous l'échantillon et à chaque page correspondante.





Blond Les couleurs naturelles délavées par le soleil
prolongent les sensations de l'été : la chaleur sur la peau, le chatouillement
sous les pieds nus et la clarté derrière les paupières closes.

Back to Nature





1902
Classic Oak



1902
Classic Oak



4111
Golden Chevron Parquet



4057
Saffron Oak




Blond
Back to Nature

4057
Saffron Oak




4031
Natural Brushed Oak

4031
Natural Brushed Oak




Blond attire l'attention. Une étincelle semble accompagner chaque pas, l'attractivité est palpable. **Blond** est présent, remplit l'espace, l'illumine et invite à la rêverie. **Blond** ne passe jamais inaperçu. Et laisse toujours un souvenir agréable.



4057
Saffron Oak

4057
Saffron Oak
184,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure bois satinée



4057
Saffron Oak




1902
Classic Oak

1902
Classic Oak
101,6 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin




1902
Classic Oak



4085
Light Classic Oak

4085
Light Classic Oak
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4085
Light Classic Oak



4111
Golden Chevron Parquet*

4111
Golden Chevron Parquet*
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois chevrons



4111
Golden Chevron Parquet*

-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées

* Le carton contient deux orientations opposées (dessin chevrons), pas de raccords.
Voir les consignes de pose page 128




4017 & 2536
Blond Country Plank




4017
Blond Country Plank

4017
Blond Country Plank
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique




4017
Blond Country Plank



4022
Honey Ash

4022
Honey Ash
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4022
Honey Ash




4031
Natural Brushed Oak

4031
Natural Brushed Oak
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4031
Natural Brushed Oak



4099
Sherwood Oak

4099
Sherwood Oak
184,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois naturel



4099
Sherwood Oak



Light

Le regard tourné vers la lumière du soleil, l'obscurité est vite oubliée.

Une clarté rayonnante pénètre chez vous pour créer

une atmosphère de pureté et de parfaite harmonie.

Pure Serenity





4101
Everglade Oak

4101
Everglade Oak





4021
White Ash



5066
Porta Stone




Light
Pure Serenity

5099
Bister




4058
French Vanilla Oak

4058
French Vanilla Oak



4078
Shoreline Oak



4098
Oiled Oak



4078
Shoreline Oak



4098
Oiled Oak

Telles sont les journées lumineuses : rayonnantes, attrayantes et claires, remplies d'énergie positive. **Light** évoque foncièrement la nature et la pureté, son rayonnement fait souffler une brise fraîche dans les espaces publics. **Light** dans toutes les situations.



5099
Bister

5099
Bister
457,2 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en céramique



5099
Bister



4037
White Oak

4037
White Oak
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin




4037
White Oak



5066
Porta Stone

5066
Porta Stone
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte




5066
Porta Stone




4021
White Ash

4021
White Ash
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4021
White Ash



4058
French Vanilla Oak

4058
French Vanilla Oak
184,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure bois satinée




4058
French Vanilla Oak

-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées



4034
Light Elm

4034
Light Elm
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin



4034
Light Elm




4020
Grey Ash

4020
Grey Ash
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois



4020
Grey Ash




4101
Everglade Oak

4101
Everglade Oak
184,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois naturel




4101
Everglade Oak




4098
Oiled Oak

4098
Oiled Oak
184,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois naturel




4098
Oiled Oak



4078
Shoreline Oak

4078
Shoreline Oak
184,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure bois satinée



4078
Shoreline Oak



Eroded

Raconter des histoires visuelles :

les surfaces lisses se confondent et dévoilent ce qui resterait sinon caché.

Il en résulte un aspect chatoyant tout droit sorti du passé,
plein de souvenirs et de vie.

Vintage Chic





4106
Bronzed Salvaged Wood



4106
Bronzed Salvaged Wood

Eroded
Vintage Chic



5065
Alabaster Stone



4071
Light Varnished Wood

Eroded
Vintage Chic



4107 & 5110
Natural Barnwood

4107
Natural Barnwood

Du vécu, du caractère et un charme auquel personne ne résiste – telle est la gamme **Eroded**, avec des couleurs et des structures qui donnent aux espaces une luminosité chaleureuse. Qui respirent le style et l'intemporalité et apportent aux espaces publics à fort passage une étincelle de vie incomparable.



5065
Alabaster Stone

5065
Alabaster Stone
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte



5065
Alabaster Stone



4071
Light Varnished Wood

4071
Light Varnished Wood
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique



4071
Light Varnished Wood



4103
Blue Salvaged Wood



4103
Blue Salvaged Wood

4103
Blue Salvaged Wood
203,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure bois brut de sciage




4103
Blue Salvaged Wood



5096
Distressed Gold Plate

5096
Distressed Gold Plate
457,2 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en pierre



5096
Distressed Gold Plate

-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées



5097
Distressed Copper Plate

5097
Distressed Copper Plate
457,2 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en pierre



5097
Distressed Copper Plate



4069
Beige Varnished Wood

4069
Beige Varnished Wood
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique




4069
Beige Varnished Wood




4107
Natural Barnwood

4107
Natural Barnwood
184,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique




4107
Natural Barnwood



4106
Bronzed Salvaged Wood

4106
Bronzed Salvaged Wood
203,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure bois brut de sciage



4106
Bronzed Salvaged Wood



Style

Naturelles ou érigées, lisses ou brutes, froides ou chaudes :
les structures bâties, techniques et artificielles développent
leur propre langage esthétiquement évolué
pour un chic industriel très prisé. **Industrial Textures**





5054 & 5055
Painted Cement & Raw Cement

5054
Painted Cement

5055
Raw Cement





4014 & 5103
Silvered Driftwood



5104
Frosted Marble



4108
Grey Barnwood



4063
Grey Pine



5064
Warm Grey Concrete



4082
Grey Limed Oak


Just Fit






5079
Fossil Stone
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte



4082
Grey Limed Oak
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois



-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées

5079
Fossil Stone

4082
Grey Limed Oak

5079
Fossil Stone

5079
Fossil Stone



5104
Frosted Marble



5054
Painted Cement



5055
Raw Cement



5059
Amazonian Slate



4014
Silvered Driftwood

5104
Frosted Marble

Pack*
Texture de surface : Structure en céramique



5054
Painted Cement

203,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte



5055
Raw Cement

203,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure pierre basalte



5059
Amazonian Slate

Pack*
Texture de surface : Structure ardoise naturelle



4014
Silvered Driftwood

203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois relief



5104
Frosted Marble



5054
Painted Cement



5055
Raw Cement



5059
Amazonian Slate



4014
Silvered Driftwood

Le rythme de la vie, la vitesse au lieu du calme, ce **Style** est idéal pour les espaces dédiés aux mouvements et aux rencontres. Les couleurs et structures audacieuses donnent le ton. Et permettent les projets les plus ambitieux, les tournures et associations d'idées les plus surprenantes ainsi qu'une pure sérénité.


* Mélange de formats. Les dalles sont fournies en trois largeurs et dans diverses combinaisons de coloris. 30 dalles (12 dalles de 152,4 x 609,6 mm et 304,8 x 304,8 mm, et 6 dalles de 304,8 x 609,6 mm) par carton.

Voir les consignes de pose page 126



5067
Light Grey Concrete

5067
Light Grey Concrete
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en pierre



5067
Light Grey Concrete



4108
Grey Barnwood

4108
Grey Barnwood
184,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique



4108
Grey Barnwood



5064
Warm Grey Concrete

5064
Warm Grey Concrete
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en pierre




5064
Warm Grey Concrete



4063
Grey Pine

4063
Grey Pine
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique




4063
Grey Pine



4081
Blond Limed Oak

4081
Blond Limed Oak
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois



4081
Blond Limed Oak



Metro


Une palette infinie de tons de gris réveille des associations de pierre, de béton et d'acier, mélange d'architecture et de technique. Les impressions s'allient dans une atmosphère vivante de métropole dont le cœur ne cesse jamais de battre. **Grey Fusion**





5101
Industrial Steel

5101
Industrial Steel



5057 & 0036
Urban Slate



4104
Grey Salvaged Wood



4104
Grey Salvaged Wood



5102
Iron Ore



5102
Iron Ore



4083
Dark Limed Oak




4035
Black Elm



5058 & 5100
Dovetail Slate



5058 & 5100
Dovetail Slate



5069
Dark Grey Concrete



5056
India Ink Slate

5056
India Ink Slate



4083
Dark Limed Oak



4035
Black Elm



5102
Iron Ore



5077
Black Textile



5069
Dark Grey Concrete



5056
India Ink Slate

4083
Dark Limed Oak

203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois



4035
Black Elm

152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin



5102
Iron Ore

457,2 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en céramique



5077
Black Textile

609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en textile




5069
Dark Grey Concrete

609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en pierre




5056
India Ink Slate

304,8 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure ardoise naturelle



4083
Dark Limed Oak



4035
Black Elm



5102
Iron Ore



5077
Black Textile



5069
Dark Grey Concrete



5056
India Ink Slate

Avec **Metro**, les tons de gris sont irrésistibles. Et offrent ainsi un contrepoint idéal à la fébrilité du quotidien. Lorsque le gris s'impose, les hommes, les objets et les marchandises produisent leur effet. Le gris donne de l'espace. Et permet ainsi toutes les audaces. Pour les concepteurs qui apprécient les tons intermédiaires.



5101
Industrial Steel

5101
Industrial Steel
457,2 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en céramique




5101
Industrial Steel




5068
Cool Grey Concrete

5068
Cool Grey Concrete
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en pierre



5068
Cool Grey Concrete



5058
Dovetail Slate

5058
Dovetail Slate
304,8 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure ardoise naturelle



5058
Dovetail Slate




5057
Urban Slate

5057
Urban Slate
304,8 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure ardoise naturelle




5057
Urban Slate



4104
Grey Salvaged Wood

4104
Grey Salvaged Wood
203,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure bois brut de sciage



4104
Grey Salvaged Wood

-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées



Contrast

Noir et blanc, clair et sombre –
les contrastes extrêmes séduisent.

Il en résulte des structures marquées et des décors de caractère,
qui créent une atmosphère et sont vraiment expressifs.

Make a Statement





5106
Liquorice Parchment



Contrast
Make a Statement

5106
Liquorice Parchment



5105
Crystal Parchment



5105
Crystal Parchment



4033
Smoked Beam



5045 & 5046
Light Contour & Dark Contour



4067
Dark Recycled Wood



4068
Blue Recycled Wood



5093
Clay Mosaic



5093
Clay Mosaic

Contrast
Make a Statement



5094 & 5095
Arctic Mosaic & Granite Mosaic




5094
Arctic Mosaic**

5094
Arctic Mosaic**
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en mosaïque



5094
Arctic Mosaic**







5095
Granite Mosaic**

5095
Granite Mosaic**
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en mosaïque




5095
Granite Mosaic**

Contrast exprime toujours clairement un style propre, la signature d'un concepteur. Le courage, la structure et l'extravagance caractérisent les nouvelles finitions étonnantes de cette gamme. Jusqu'où irez-vous ? C'est à vous de voir.

-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées

**Pas de raccords




4032
Burnt Beam

4032
Burnt Beam
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure bois poutre



4032
Burnt Beam



4033
Smoked Beam

4033
Smoked Beam
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure bois poutre



4033
Smoked Beam



5106 & 5105
Liquorice Parchment & Crystal Parchment



5106
Liquorice Parchment**

5106
Liquorice Parchment**
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure parchemin



5106
Liquorice Parchment**



5105
Crystal Parchment**

5105
Crystal Parchment**
609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure parchemin



5105
Crystal Parchment**

**Pas de raccords



5046
Dark Contour

304,8 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en linéaire




5046
Dark Contour



5045
Light Contour

304,8 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en linéaire



5045
Light Contour



5093
Clay Mosaic**

5093
Clay Mosaic**

609,6 x 609,6 mm
Texture de surface : Structure en mosaïque




5093
Clay Mosaic**



4068
Blue Recycled Wood

4068
Blue Recycled Wood

Pack*
Texture de surface : Structure en bois rustique




4068
Blue Recycled Wood



4067
Dark Recycled Wood

4067
Dark Recycled Wood

Pack*
Texture de surface : Structure en bois rustique



4067
Dark Recycled Wood

* Mélange de formats en Recycled Wood.
Les lames sont fournies en trois largeurs
et coloris différents.
36 lames (76,2 / 101,6 / 152,4 x 914,4 mm,
12 lames par dimension) dans le carton.

Voir les consignes de pose page 126

**Pas de raccords



Dusky

Le bois vivant dévoile encore mieux
au crépuscule ses incroyables décors et textures.

Ses surfaces en partie lisses et en partie brutes donnent à la forêt un caractère
marqué aux multiples facettes. **Woodland Path**





4112
Tanned Chevron Parquet



4112 & 1902
Tanned Chevron Parquet & Classic Oak



4072
Brown Weathered Spruce



4109
Endgrain Woodblock



Dusky
Woodland Path

4109
Endgrain Woodblock



4102
Wild Teak



4102
Wild Teak




4064
Grey Heritage Cherry



4019
Weathered Country Plank




4088
Dark Classic Oak



4088
Dark Classic Oak

4088
Dark Classic Oak
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4088
Dark Classic Oak







4019
Weathered Country Plank

4019
Weathered Country Plank
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique



4019
Weathered Country Plank


Dusky apporte un confort imperceptible à un espace. Les tons doux et naturels procurent un sentiment de chaleur, de quiétude et de calme et semblent raconter les petites histoires du quotidien.

-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées



4030
Dark Brushed Oak

4030
Dark Brushed Oak
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4030
Dark Brushed Oak




4072
Brown Weathered Spruce

4072
Brown Weathered Spruce
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique




4072
Brown Weathered Spruce




4036
Aged Elm

4036
Aged Elm
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin




4036
Aged Elm




4064
Grey Heritage Cherry

4064
Grey Heritage Cherry
184,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure rabotée main




4064
Grey Heritage Cherry

Pd Raumplan/Concept photo Ralf Baumgarten, Cologne



4109
Endgrain Woodblock**

4109
Endgrain Woodblock**
101,6 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure bloc de bois




4109
Endgrain Woodblock**




4087
Amber Classic Oak

4087
Amber Classic Oak
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois



4087
Amber Classic Oak




4102
Wild Teak

4102
Wild Teak
184,2 x 1524,0 mm
Texture de surface : Structure bois satinée




4102
Wild Teak




4112
Tanned Chevron Parquet**

4112
Tanned Chevron Parquet**
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois chevrons




4112
Tanned Chevron Parquet**



4079
Roasted Oak

4079
Roasted Oak
184,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure bois naturel



4079
Roasted Oak

* Le carton contient deux orientations opposées (dessin chevrons), pas de raccords.

** Voir les consignes de pose page 128



4079
Roasted Oak



Auburn

Les premières nuits glaciales succèdent
aux derniers jours ensoleillés. La nature se pare de couleurs flamboyantes :
des rouges profonds aux accents dorés réchauffent les tons de brun
des feuillages d'automne. **Indian Summer**






4091
Vintage Timber




4066
Red Heritage Cherry



4016
Antique Oak



4089
Walnut



4023
Warm Ash



5098
Rusted Metal



5098
Rusted Metal



4086
Honey Classic Oak



1907
Nut Tree

Auburn, c'est un caractère vraiment unique avec un rayon de soleil chaleureux. Des veinures vivantes jouent avec la lumière pour redécouvrir sans cesse les moindres détails. Ainsi, les espaces procurent une atmosphère et un sentiment de sécurité, et semblent s'illuminer de l'intérieur.



4089
Walnut

4089
Walnut
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin



4023
Warm Ash

4023
Warm Ash
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4066
Red Heritage Cherry

4066
Red Heritage Cherry
184,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure rabotée main




4008
French Nut Tree

4008
French Nut Tree
152,4 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin




4016
Antique Oak


4016
Antique Oak
203,2 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois relief




4089
Walnut




4023
Warm Ash



4066
Red Heritage Cherry



4008
French Nut Tree



4016
Antique Oak

-  Lames chanfreinées
-  Lame
-  Dalle
-  Design aux couleurs contrastées




4086
Honey Classic Oak



4086
Honey Classic Oak

4086
Honey Classic Oak
152,4 x 1219,2 mm
Texture de surface : Structure en bois




4086
Honey Classic Oak




4091
Vintage Timber

4091
Vintage Timber
101,6 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois rustique



4091
Vintage Timber



1907
Nut Tree

1907
Nut Tree
101,6 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en bois fin




1907
Nut Tree



5098
Rusted Metal

5098
Rusted Metal
457,2 x 914,4 mm
Texture de surface : Structure en céramique



5098
Rusted Metal

objectflor®

Your Flooring Partner

Spécialiste des sols.

Service

La pose rapide et le résultat incroyablement durable sont les deux atouts majeurs de nos produits. Nos quelque 140 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens des revêtements de sol élastiques pour les secteurs du commerce et de l'habitat. Nos produits sont disponibles dans notre entrepôt central ultramoderne, dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci !

Environnement

Tous nos sites de production, de même que nos sous-traitants, sont certifiés selon la norme ISO 9001 de gestion de la qualité et la norme ISO 14001 de gestion

environnementale. De plus, nous nous efforçons d'optimiser en permanence les procédés de fabrication et d'intégrer, par exemple, les déchets issus de la production sous la forme de matériaux recyclés dans la nouvelle fabrication.

Studio design en ligne

Dans notre studio design en ligne, vous pouvez tester, avec des mises en situation, les possibilités infinies des revêtements design EXPONA. Tous les sols peuvent être intégrés rapidement et facilement dans les photos modèles. En fonction des situations prédéfinies de l'espace, pour divers usages domestiques ou professionnels, vous pourrez trouver facilement le sol qui vous convient.


www.objectflor.de

Surfaces : modèle. Et représentation.


Structures de surface authentiques :



Structure en bois
rend hommage à la beauté chaude de la forêt tout en la préservant



Structure en bois fin
restitue le charme subtil des veinures fines



Structure en bois rustique
restitue la richesse séduisante d'une nature brute



Structure en bois relief
restitue ce que la vie offre de plus beau



Structure bois satinée
séduit autant les yeux que les pieds



Structure bois brut de sciage
reflète les spécificités d'un traitement brut



Structure rabotée main
suit la voie d'un artisanat maîtrisé



Structure en pierre
apprivoise la force impétueuse de la roche puissante




Structure en céramique
la nature sauvage dans un gant de velours



Structure pierre basalte
restitue le charme brut de l'original

Nos dix reliefs classiques prennent la nature pour modèle. Dans le respect total de l'original – et des ressources toujours plus rares de l'environnement. Ainsi, nos revêtements synthétiques imitent parfaitement la nature, tout en étant plus résistants, plus faciles à entretenir, plus chauds et plus silencieux.

Structures de surface avec décor en harmonie :




Structure bois naturel
imite le bois véritable jusque dans les moindres détails



Structure bloc de bois
semble aussi massive qu'un arbre fraîchement coupé



Structure ardoise naturelle
surpasse les ardoises extraites des carrières



Structure en mosaïque
des structures adaptées parfaitement aux décors



Structure parchemin
présente toutes les subtilités d'une transparence particulière




Structure bois poutre
donne l'illusion parfaite d'une poutre

Nous reproduisons une fois encore l'aspect des matériaux naturels, nous recréons la structure de surfaces typiques et des motifs en relief authentiques basés sur le modèle de la nature. Le résultat est une palette de reliefs qui font ressortir les particularités de l'impression. Structures en harmonie avec les décors.

Reliefs spéciaux :



Structure bois chevrons
imite les veinures du bois à 45 degrés



Structure en textile
associe l'aspect du textile et la facilité d'entretien du PVC



Structure en linéaire
souligne de manière claire une orientation

Des motifs en relief finement ciselés renforcent les décors inhabituels jusque dans les moindres détails de leur texture.



5094 & 5095 – conception libre

Décors et combinaisons : jusqu'ici, tout est parfait.



4102 – pose en échelle avec lames



4102 – pose à l'anglaise à coupe de pierre avec lames

Vous recherchez un revêtement de sol de qualité en accord avec un type d'architecture ? Vous êtes à la pointe de la tendance ? Vous concevez des projets à la fois esthétiques et soumis à de fortes contraintes ? Avec EXPONA COMMERCIAL, vous êtes sur la bonne voie.

www.objectflor.de



4112, 1902 – combinaison Chevrons/lames



5054, 5055 – combinaison de deux couleurs



5094, 5095 – pose en damier



5045, 5046 – pose en arête de poisson avec dalles



Le sol est un terrain de jeu. Les possibilités de pose sont multiples.

Créez votre sol avec EXPONA COMMERCIAL et ses possibilités infinies. Choisissez aussi votre pose pour une personnalisation à son paroxysme.



Mélange de formats en Recycled Wood




Mélange de formats de dalles

Mélange de formats en Recycled Wood – lames
Décors : 4067, 4068


Les lames sont fournies en trois largeurs et coloris différents.

36 lames
(76,2 / 101,6 / 152,4 x 914,4 mm, 12 lames par dimension) dans le carton.

Formats de lames :



76,2 x 914,4 mm





101,6 x 914,4 mm



152,4 x 914,4 mm

Exemples de pose de lames :



Mélange de formats – dalles
Décors : 5059, 5104


Les dalles sont fournies en trois largeurs et dans diverses combinaisons de coloris.

30 dalles
(12 dalles de 152,4 x 609,6 mm et 304,8 x 304,8 mm, et 6 dalles de 304,8 x 609,6 mm) par carton.


Formats de dalles :



304,8 x 304,8 mm





152,4 x 609,6 mm



304,8 x 609,6 mm

Exemples de pose de dalles :



4068 – mélange de formats posés en arête de poisson

Poses spéciales.



4109 – pose Woodblock



4109 – pose Woodblock

Pose Woodblock 4109

Woodblock, un modèle imposant, massif, toujours au plus proche de l'original. Vous pouvez également imposer votre style par le biais de la pose.

Les lames Woodblock doivent toujours être posées à joints décalés.



4111 – pose avec deux lames opposées



4112 – pose avec une lame opposée

Pose Chevron 4111 et 4112

Les chevrons apportent une touche d'originalité dans un espace. Deux designs en opposition créent des effets intéressants. La pose reste relativement libre.



4101 – pose en arête de poisson avec lames




4101 – pose en arête de poisson triple

Pose en arête de poisson

Cette pose est très élégante. Avec elle, vous faites le choix d'un aspect typique. Du classique à la légèreté scandinave en passant par l'élégance intemporelle, tout est possible.

Marqueterie, logos, inscriptions, système d'orientation.




Marqueterie – motif libre

Dans les zones très fréquentées et passantes, le regard se pose souvent sur le sol. C'est ici que commence la culture d'un espace. C'est donc l'endroit idéal pour des solutions d'organisation. Pour attirer l'attention, rappeler des faits ou déclencher un achat impulsif. Pour donner des conseils d'orientation. Différentes zones peuvent facilement être mises en valeur grâce au jeu des designs.

www.objectflor.de



Marqueterie – indication



Listels et filets.

Pour une plus grande authenticité et pour accentuer l'aspect naturel du sol. Pour les lames et les dalles avec bords chanfreinés, nous recommandons les listels d'épaisseur 2,0 mm.



4017 – listels 2536



5057 – listels 0036




4107 – filets 5110

Listels

Texture de surface

 2537 (2,5 mm) / 0037 (2,0 mm) Beige 914 x 5 mm

 2536 (2,5 mm) / 0036 (2,0 mm) Grey 914 x 5 mm

 2538 Black 914 x 5 mm

 2551 Light Oak 914 x 5 mm

 2552 Mid Oak 914 x 5 mm

 2553 Walnut 914 x 5 mm

Filets

Surface brillante

 5100 Silver 1000 x 5 mm

 5103 Black 1000 x 5 mm

 5110 Brown 1000 x 5 mm

Une conception plus moderne et plus graphique pour un design novateur.

Lames moquette de propreté.



2597 – lames moquette de propreté Grey Zone



2598 – lames moquette de propreté Tundra Zone



2599 – lames moquette de propreté Black Zone



2596 – lames moquette de propreté Ruby Zone

La première impression est importante. Ce n'est un secret pour personne. Et c'est pourquoi nos quatre lames moquette de propreté sont le complément idéal d'EXPONA COMMERCIAL pour l'entrée. Elles garantissent la propreté du sol choisi. Ainsi, le design du sol dans sa globalité est protégé. Et un choix judicieux de couleurs permet de créer une belle harmonie. Ou bien de créer des contrastes. Grâce à leurs formats, les lames sont faciles à transporter – et à poser.

Lames moquette de propreté

177,8 x 1219,2 mm
Surface : Structure velours


Poids total : 4280 g/m² +/- 10 %
Épaisseur totale : 9,0 mm +/- 10 %
10 lames par carton, soit 2,17 m²




Formats : illimités, comme dans la nature.

La nature est synonyme de liberté. D'horizon. Nos formats sont tout aussi extraordinaires. Nous avons développé pour vous dix formats différents et deux mélanges de formats. Ce qui importe pour nous : chaque format est parfaitement adapté au décor. Car une atmosphère idéale repose sur chaque détail.


Lames, dalles



Mélange de formats en Recycled Wood – Lames
Décors : 4067, 4068



Mélange de formats de dalles
Décors : 5059, 5104



Le revêtement de sol EXPONA COMMERCIAL est un revêtement de sol hétérogène, en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates sont conçus pour les zones soumises à un grand trafic commercial.

Caractéristiques	Norme	Unité	EXPONA COMMERCIAL
Type de revêtement	EN ISO 10582		hétérogène, en PVC
Traitement de surface			PUR
Poids total	EN ISO 23997	g/m ²	4290 ✓
Exigences de classement	EN ISO 10874		23, 33, 42 **
Exigences de classement NF UPEC 728/348-002.1			U3 P3 E2 C2 ✓
Épaisseur	EN ISO 24346	mm	2,5 ✓
Épaisseur de la couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0,55 ✓
Conditionnement dalles, lames	EN ISO 24342	mm	36 @ 101,6 x 914,4 = 3,34 m ² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m ² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m ² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m ² 14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m ² 12 @ 184,2 x 1524,0 = 3,37 m ² ✓ 12 @ 304,8 x 914,4 = 3,34 m ² 11 @ 203,2 x 1524,0 = 3,41 m ² 9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m ² 8 @ 457,2 x 914,4 = 3,34 m ²
Conditionnement mélange de formats Recycled Wood	EN ISO 24342	mm	12 @ 76,2 x 914,4 } = 3,62 m ² ✓ 12 @ 101,6 x 914,4 } 12 @ 152,4 x 914,4 }
Conditionnement mélange de formats de dalles	EN ISO 24342	mm	12 @ 152,4 x 609,6 } = 3,34 m ² ✓ 12 @ 304,8 x 304,8 } 6 @ 304,8 x 609,6 }
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	< 0,1
Poinçonnement résiduel	EN ISO 24343-1	mm	0,05 *** ✓
Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	degré	≥ 6 ✓
Classement feu	EN 13501-1		Bfl - s1
Résistance au glissement	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Amélioration aux bruits d'impact	EN ISO 10140-3	dB	2
Résistance à la conductibilité thermique	EN 12667 ISO 8302	m ² k/w	0,02
Charge électrostatique à la marche	EN 1815	kV	< 2
Comportement électrostatique	EN 1081	ohm	env. 10 ¹¹
Résistance transversale	VDE 0100 §24	ohm	> 5 x 10 ⁴
Résistance aux substances chimiques	EN ISO 26987		*
Résistance à l'usure	EN ISO 10582		type I ✓
Résistance aux sièges à roulettes	ISO 4918		oui, type W, EN 12529 ✓
Appropriation au chauffage par le sol	EN 1264-2		approprié max. 27 °C
Méthode AgBB de COV			très faibles émissions
Déclaration environnementale du produit	EN 15804		DGNB Navigator : www.dgnb-navigator.de

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.


** Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes.

*** Valeur d'essai moyenne de la production en cours

✓ Conforme aux normes NF UPEC

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires.

Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.de.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable.

Les normes de qualité élevées assurent que les revêtements design EXPONA COMMERCIAL remplissent toutes les exigences de durabilité et créent un climat intérieur sain. Les émissions de tous les revêtements de sol sont régulièrement contrôlées et atteignent toujours les meilleures valeurs, conformément aux directives strictes.


En France, les contrôles des produits s'effectuent conformément à la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL sont classés dans la **catégorie A+**.

Les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL possèdent le label « **Indoor Air Comfort Gold** ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions sont inférieures aux limites mondiales fixées par la COV.

Tous les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL sont **100 % recyclables** en tant que matières premières ou sources d'énergie thermique. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités.

En tant que membre de l'ERFMI (European Resilient Flooring Manufacturer's Institute), objectfloor, filiale de la société James Halstead plc, met en œuvre une approche de construction durable et a établi, pour les revêtements de sol EXPONA COMMERCIAL, un profil **environnemental de produit (EPD)**. Les revêtements de sol EXPONA ont été évalués conformément au programme EN 15804 de l'Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) pour l'analyse écologique des bâtiments.

Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale **FloorScore**, **BRE** ou **LEED Credits**.



Contact.

www.objectflor.de

info@objectflor.de

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

James Halstead™

FLOORING

International/UK
Polyflor Ltd.
Tél. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Australia
Polyflor Australia
Tél. +613 9215 4400
Tél. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tél. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Hong Kong
Polyflor Hong Kong
Tél. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tél. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

Ireland
Polyflor Ireland
Tél. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tél. +64 9 269 1111
Tél. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

Norway
Polyflor Nordic
Tél. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Poland
Polflor Sp. Z O.O.
Tél. +48 (0) 61 820 3155
polyflor@polflor.com.pl

Russia
Polyflor Contract Ltd.
Tél. +7 (812) 332 42 02
info@polyflor.ru

South Africa
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.
Tél. +27 11 609 3500
info@polyflor.co.za

Sweden
FalckDesign AB
Tél. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

www.polyflor.com

objectflor®

Your Flooring Partner

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Wankelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tél. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99

info@objectflor.de
www.objectflor.de



James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11

info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr