

# EXPONA<sup>®</sup>



**EXPONA DOMESTIC**





## Ihr Plus für Gestalten mit System

Architekten und Bauträger in aller Welt entscheiden sich bei Vinylböden für das Original. Weil es einfach mehr zu bieten hat: Design, Langlebigkeit und Komfort von EXPONA DOMESTIC sind das Ergebnis von mehr als 20 Jahren Erfahrung. Gerade dort, wo Böden stark beansprucht werden, bewährt sich die Verbindung von Qualitätsbewusstsein und Innovationskraft, die in jeder Fliese, jeder Planke steckt.



**Le bon choix  
pour votre sol « design »**  
Architectes et promoteurs du monde entier choisissent l'authenticité pour leurs sols revêtements vinyle car les avantages sont nombreux : les décors, la durabilité et le confort d'EXPONA DOMESTIC sont le fruit de plus de 20 années d'expérience. Pour les sols soumis à de fortes contraintes, le souci de la qualité et la capacité d'innovation qui caractérisent chaque lame et chaque dalle ont fait leurs preuves.



**Your winning choice  
for smarter design**  
Architects and property developers around the world choose the tried – and – trusted brand when it comes to vinyl flooring – simply because it has more to offer! More than 20 years of experience have resulted in the design, durability and comfort for which EXPONA DOMESTIC is renowned today. Particularly where flooring needs to be heavy-duty, the quality and innovative properties of each and every tile and plank really come into their own.



**Uw voordeel  
voor inrichten met systeem**  
Overal ter wereld kiezen architecten en projectontwikkelaars bij vinylvloeren voor het origineel. Omdat het gewoon meer te bieden heeft: design, levensduur en comfort van EXPONA DOMESTIC zijn het resultaat van meer dan 20 jaar ervaring. Juist op plekken waar vloeren intensief gebruikt worden, bewijst de combinatie van kwaliteitsbewustzijn en innovatiekracht in iedere tegel en in iedere plank zijn kracht.



# EXONA DOMESTIC

**Authentisch und exklusiv.**  
**50 kreative Designs für individuelle Räume.**

Bei der Entwicklung von Raumkonzepten unterschiedlichste Atmosphären erzeugen: EXONA DOMESTIC gibt kreativen Gestaltern eine Fülle verschiedenster Designs an die Hand – brillant in der Wirkung der Farben, mit authentischen Oberflächenstrukturen.

Authenticité et exclusivité.  
50 décors créatifs pour des espaces personnalisés.  
Créer les ambiances les plus variées dans le cadre de l'aménagement d'espaces : EXONA DOMESTIC met à la disposition des concepteurs créatifs une grande diversité de designs – avec des couleurs vibrantes et des textures authentiques.

Realistic and exclusive.  
50 creative designs for unique interiors.  
EXONA DOMESTIC allows designers to create a whole range of different atmospheres with interior design concepts. Designers can enjoy the creative scope of the collection's many different designs – all characterised by luminous colours and realistic finishes.

Authentiek en exclusief.  
50 creatieve designs voor individuele interieurs.  
De meest uiteenlopende sferen creëren bij het ontwerpen van interieurconcepten: EXONA DOMESTIC biedt creatieve vormgevers een grote diversiteit aan verschillende designs – met schitterende kleureffecten en authentieke oppervlaktestructuren.



Produktinformationen  
Informations produit  
Product information  
Productinformatie

S. / P. 4

Kollektionsübersicht  
Aperçu de la collection  
Collection overview  
Collectieoverzicht

S. / P. 8

NATURAL

S. / P. 10

CLASSIC

S. / P. 30

INTENSIVE

S. / P. 50

PURE

S. / P. 60

Service

S. / P. 74

Design

S. / P. 76

Zubehör  
Accessoires  
Accessories  
Toebehoren

S. / P. 85

Technische Daten  
Caractéristiques techniques  
Technical data  
Technische specificaties

S. / P. 88

Umwelt  
Environnement  
The environment  
Milieu

S. / P. 90

## Das Original.

**Funktional.** EXPONA DOMESTIC Beläge sind von höchster Qualität. Wie gemacht für beeindruckende Raumkonzepte, dazu leicht zu verlegen und für die individuelle Gestaltung selbstverständlich auch mit CUT-Zuschnitt. Durch die Verlegung wird jeder Boden zum Unikat. So wie es auch die Natur gewollt hätte. Aber: dank Kunststoff deutlich strapazierfähiger. Die CleanShield™ Vergütung macht EXPONA DOMESTIC besonders widerstandsfähig und bietet zuverlässigen Schutz.

### L'original. Fonctionnel.

Les revêtements EXPONA DOMESTIC sont d'une qualité inégalée. Conçus pour des projets ambitieux et par ailleurs faciles à poser, ils s'adaptent à toutes les situations grâce à la découpe CUT. En matière de pose, chaque sol est unique. En cela, les règles de la nature sont observées. Mais grâce aux revêtements synthétiques, la résistance à l'usure est sensiblement accrue.

Le traitement CleanShield™ rend le revêtement EXPONA DOMESTIC particulièrement résistant et offre une protection fiable.

### The original. Functional.

EXPONA DOMESTIC flooring is of the highest quality. Perfect for impressive room concepts and at the same time easy to lay, and of course with "waterjet cutting" technology for custom designs. Every floor laid is unique. Just like in nature. But: much more hard-wearing due to the qualities of PVC.

The CleanShield™ surface treatment makes EXPONA DOMESTIC particularly hard-wearing and provides an extra level of protection.

### Het origineel. Functioneel.

EXPONA DOMESTIC vloeren zijn van de allerhoogste kwaliteit. Bij uitstek geschikt voor indrukwekkende interieurconcepten en daarnaast eenvoudig te leggen, voor een individuele vormgeving uiteraard ook waterstraal gesneden. Bij het leggen wordt iedere vloer een unicaat. Net zoals in de natuur. Maar dankzij het vinyl ook aanzienlijk duurzamer.

De CleanShield™ coating maakt EXPONA DOMESTIC bijzonder slijtvast en zorgt voor betrouwbare bescherming.



### Designbelag zum Kleben

Revêtements de sol design à coller  
Dry back design flooring  
Dryback designvloer (gelijmd)



### Variabler Einsatz durch 0,4 mm Nutzschicht

Utilisations variées grâce à la couche d'usure de 0,4 mm  
A 0,4 mm wear layer creates a wide scope of application  
Variabel gebruik door 0,4 mm slijtlaag



### Erste Wahl für Ihr Projekt

Premier choix pour votre projet  
The top choice for your project  
Eerste keuze voor uw project



### Langlebiger Bodenbelag

Revêtement de sol durable  
Durable flooring solutions  
Duurzame vloer



### 50 exklusiv entwickelte und geschützte EXPONA Dekore

50 décors EXPONA exclusifs développés et protégés  
50 exclusively developed and protected EXPONA designs  
50 exclusief ontwikkelde en beschermd EXPONA decors



### Authentische Oberflächenprägungen

Finitions de surface authentiques  
Realistic, embossed surfaces  
Authentieke oppervlaktestructuren



### Hohe Druckstabilität, Material fest verpresst

Stabilité élevée à la pression, matériaux solidement assemblés  
Excellent pressure stability, material firmly pressed  
Hoge drukstabiliteit, vast geperst materiaal



### Pflegeleicht

Entretien facile  
Low-maintenance  
Makkelijk schoon te houden



### Wasserfest

Complètement étanche  
Waterproof  
Waterbestendig



### Fußwarm

Sol chaleureux  
Warm underfoot  
Warm aan de voeten



### Leise Raumakustik

Acoustique optimale  
Quiet acoustics  
Aangenaam stil



**EXPONA DOMESTIC** – die perfekte Symbiose von Dekorfilm und Oberflächenprägung.

**EXPONA DOMESTIC** – La symbiose parfaite entre le film décoratif et la finition de surface.

**EXPONA DOMESTIC** – a perfect symbiosis of decorative film and surface embossing.

**EXPONA DOMESTIC** – de perfecte symbiose van decorlaag en oppervlaktestructuur



#### Aufbau EXPONA DOMESTIC

EXPONA DOMESTIC Fliesen und Planken bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer CleanShield™ Vergütung versehenen.

#### Structure d'EXPONA DOMESTIC

Les dalles et lames EXPONA DOMESTIC se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de CleanShield™ est appliquée sur la surface.

#### Composition of EXPONA DOMESTIC

EXPONA DOMESTIC tiles and planks consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a CleanShield™ treatment before it leaves the factory.

#### Opbouw EXPONA DOMESTIC

EXPONA DOMESTIC tegels en planken bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperset en daarom vast met elkaar zijn verbonden. Het oppervlak is standaard voorzien van een CleanShield™ coating.



## EXPONA DOMESTIC





Erstklassige Designböden von naturgetreuen Holz- und Steinanmutungen bis hin zu grafischen Mustern – optische und haptische Highlights für ein wohngesundes Wohlfühlambiente.

Revêtements décoratifs de qualité supérieure imitant à la perfection le bois ou la pierre ou d'inspiration graphique – esthétique et toucher irréprochables pour une ambiance de bien-être.

Top-quality design floors that range from authentic-looking wood and stone effects to graphic patterns – that look fantastic, feel great and create a healthy, homely atmosphere.

Hoogwaardige designvloeren met natuurgeleugne hout- en steenlooks en grafische patronen – zichtbare en voelbare highlights creëren een interieur met een prachtige uitstraling en behaaglijke sfeer.



## EXPONA DOMESTIC

Sie finden Ihr ausgewähltes Dekor und mehr Informationen im unter dem Muster angegebenen Set und auf den jeweiligen Seiten.

Vous trouverez le décor de votre choix et des informations supplémentaires dans le set indiqué sous l'échantillon et à chaque page correspondante.

You can find more information about your favourite décor in the set listed below the image and on the corresponding pages.

U vindt het gekozen decor en meer informatie in de onder de afbeelding aangegeven set en op de vermelde pagina's.



**5822**  
Set: NATURAL – N4  
S. / P. 26



**5991**  
Set: NATURAL – N6  
S. / P. 26



**5824**  
Set: NATURAL – N1  
S. / P. 12, 13, 24



**5832**  
Set: NATURAL – N12  
S. / P. 21, 29, 78



**5961**  
Set: CLASSIC – C17  
S. / P. 37, 49



**5829**  
Set: PURE – P11  
S. / P. 73, 80



**5867**  
Set: PURE – P9  
S. / P. 67, 72, 80



**5982**  
Set: NATURAL – N2  
S. / P. 14, 24



**5827**  
Set: NATURAL – N11  
S. / P. 20, 28



**5953**  
Set: CLASSIC – C2  
S. / P. 42



**5865**  
Set: PURE – P7  
S. / P. 66, 72



**5866**  
Set: PURE – P8  
S. / P. 72



**5826**  
Set: NATURAL – N3  
S. / P. 25, 79



**5975**  
Set: NATURAL – N13  
S. / P. 22, 23, 29



**5836**  
Set: CLASSIC – C5  
S. / P. 38, 39, 44



**5848**  
Set: PURE – P1  
S. / P. 68




**5868**  
Set: PURE – P10  
S. / P. 73, 80




**5828 / 5829**  
Set: NATURAL – N9 / N7  
S. / P. 17, 28 / 16, 27



**5950**  
Set: NATURAL – N14  
S. / P. 29




**5821**  
Set: CLASSIC – C6  
S. / P. 44, 78




**5849**  
Set: PURE – P3  
S. / P. 70




**5861**  
Set: PURE – P2  
S. / P. 62, 63, 69



**5962**  
Set: NATURAL – N8  
S. / P. 27



**5834 / 5835**  
Set: CLASSIC – C4 / C1  
S. / P. 43, 79 / 34, 42, 79, 82



**5951**  
Set: CLASSIC – C3  
S. / P. 43




**5819**  
Set: CLASSIC – C15  
S. / P. 32, 33, 49, 82



**5823**  
Set: NATURAL – N5  
S. / P. 15, 26



**5846**  
Set: INTENSIVE – I8  
S. / P. 59



**5988**  
Set: CLASSIC – C16  
S. / P. 36, 49



**5833**  
Set: INTENSIVE – I5  
S. / P. 58



**5825**  
Set: INTENSIVE – I4  
S. / P. 54, 55, 57



**5847**  
Set: INTENSIVE – I6  
S. / P. 58



**5838 / 5839**  
Set: CLASSIC – C14 / C12  
S. / P. 41 / 48




**5968**  
Set: CLASSIC – C8  
S. / P. 46




**5844**  
Set: INTENSIVE – I3  
S. / P. 57



**5845**  
Set: INTENSIVE – I2  
S. / P. 52, 53, 56




**5841**  
Set: CLASSIC – C10  
S. / P. 40, 46




**5963**  
Set: CLASSIC – C9  
S. / P. 46




**5831**  
Set: NATURAL – N10  
S. / P. 18, 19, 28




**5979**  
Set: INTENSIVE – I7  
S. / P. 59



**5842**  
Set: CLASSIC – C11  
S. / P. 47




**5862**  
Set: PURE – P6  
S. / P. 65, 71, 80, 81, 83




**5837**  
Set: CLASSIC – C7  
S. / P. 45, 78




**5967**  
Set: INTENSIVE – I1  
S. / P. 56



**5863**  
Set: PURE – P4  
S. / P. 64, 70, 80, 81



**5843**  
Set: CLASSIC – C13  
S. / P. 35, 48



**5864**  
Set: PURE – P5  
S. / P. 71, 81



# NATURAL

Geweißte Hölzer und nordisch helle Naturtöne –  
die Brise Frische und Natürlichkeit.

Bois blanchis et tons naturels clairs venus du nord –  
une brise de fraîcheur et de naturel.

Whitewashed woods and pale, natural Scandinavian tones –  
a breath of natural freshness.

White washed hout en lichte Scandinavische natuurkleuren –  
voor een frisse en natuurlijke stijl.

N1 5824 | Light Saw Mill Oak





N1 5824 | Light Saw Mill Oak



N2 5982 | Natural Oak Washed

N2 5982 | Natural Oak Washed

NATURAL



NS

5823 | Cream Used Wood



N7 5829 | Mill Oak Mini Parquet



[N9] 5828 | Beige Saw Mill Oak



[N9] 5828 | Beige Saw Mill Oak



N10 5831 | Nordic Oak

NATURAL |



N10 5831 | Nordic Oak



N11 5827 | Mountain Oak

N11 5827 | Mountain Oak



N12 5832 | Blond Harmony Oak



N13 5975 | Bleached Ash

NATURAL |



N13 5975 | Bleached Ash

Unbeschwert durchatmen in licht-durchfluteter Atmosphäre: NATURAL umfasst überwiegend helle Holztöne. Markante Maserungen und rustikale Oberflächenstrukturen sorgen für entspanntes Landhaus-Feeling.

Respirer librement dans une ambiance baignée de lumière : NATURAL propose essentiellement des tons de bois clair. Des veinures marquées et des structures rustiques créent une atmosphère décontractée de maison de campagne.

Take a refreshingly deep breath in this bright interior – the NATURAL range predominantly comprises pale wooden tones. Striking grains and rustic surface textures create a relaxed country-home feeling.

Je goed voelen in een in licht badend interieur: NATURAL omvat veelal lichte houttinten. Markante tekeningen in het hout en rustieke oppervlaktestructuren zorgen voor een ontspannen sfeer.



**N1** Set-Nr.  
...  
**P11** Set Réf.  
Set no.  
Set-nr.

**Planke**  
Lame  
Plank  
Plank

**Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

**Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design

**Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.

**Oberflächenprägung**  
Texture de surface  
Surface embossing  
Oppervlaktestructuur

**N1** 5824 I Light Saw Mill Oak

184,2 x 1219,2 mm

Landhaus-Holzstruktur  
Structure bois chalet  
Aged wood structure  
Buitenhuis-houtstructuur

L001

**N2** 5982 I Natural Oak Washed

152,4 x 1219,2 mm

Relief-Holzstruktur  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliëfhoutstructuur

L002



S. / P. 12, 13



S. / P. 14



N3 5826 | Cracked Wood

184,2 x 1219,2 mm

Klassik-Holzstruktur  
Structure bois classique  
Classic wood structure  
Klassieke houtstructuur

L003



>>>



N3 5826 | Cracked Wood



N4 5822 I Frosted Oak

184,2 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

L004



N5 5823 I Cream Used Wood

203,2 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L005



N6 5991 I White Saw Cut Ash

203,2 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L006



S. / P. 15



>>>



N7 5829 I Mill Oak Mini Parquet

76,2 x 228,6 mm

Fein-Holzstruktur  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur

LO07




N8 5962 I Grey Ash

152,4 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

LO08



S. / P. 16





N9 5828 I Beige Saw Mill Oak

184,2 x 1219,2 mm

Landhaus-Holzstruktur  
Structure bois chalet  
Aged wood structure  
Buitenhuis-houtstructuur

L007



N10 5831 I Nordic Oak

184,2 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

L009



N11 5827 I Mountain Oak\*

184,2 x 1219,2 mm

Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur

L010



S. / P. 17



S. / P. 18, 19



S. / P. 20

\* Der Charakter dieser Eiche ist geprägt durch Wurmlöcher und einen großen Farbkontrast.

\* Cette lame de chêne se caractérise par des trous de vers et un fort contraste de couleurs.

\* The character of this oak design is reinforced by wood-worm holes and significant colour variation.

\* Het karakter van dit eiken wordt gekenmerkt door houtwormgaatjes en een groot kleurcontrast.



N12 5832 | Blond Harmony Oak\*

184,2 x 1219,2 mm

Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur

  L011

N13 5975 | Bleached Ash

152,4 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

 L012

N14 5950 | Scandinavian Country Plank

152,4 x 914,4 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L013

\* Der Charakter dieser Eiche ist geprägt durch Wurmlöcher und einen großen Farbkontrast.

\* Cette lame de chêne se caractérise par des trous de vers et un fort contraste de couleurs.

\* The character of this oak design is reinforced by wood-worm holes and significant colour variation.


\* Het karakter van dit eiken wordt gekenmerkt door houtwormgaatjes en een groot kleurcontrast.



S. / P. 21, 78



S. / P. 22, 23



# CLASSIC

Von zeitlos klassischen bis zu kraftvoll dunklen Hölzern –  
für stilsichere Looks, die hervorstechen.

Des bois classiques intemporels aux bois sombres puissants –  
pour des styles qui se démarquent.

From timeless classics to powerful, dark woods –  
for stunningly stylish designs.

Van tijdloos klassieke tot krachtige, donkere houtsoorten –  
voor stijlvolle interieurs die opvallen.





C15 | 5819 | Cambridge Oak Mini Parquet





C15 5819 | Cambridge Oak Mini Parquet



C1 5835 | Golden Valley Oak Parquet



C1 5835 | Golden Valley Oak Parquet

CLASSIC



C13 5843 | Dark Endgrain Woodblock



C16 5988 | Dark Classic Oak



C17 5961 | Natural Brushed Oak

C17 5961 | Natural Brushed Oak



C5 5836 | Classic Cherry





C10 5841 | Tobacco Oak



C14 5838 | Castel Oak

C14 5838 | Castel Oak

Bei CLASSIC finden Sie neben bewährten Allroundern auch Bodendesigns, die historisches Flair verbreiten – und zugleich modernes Mobiliar hervorragend zur Geltung bringen.

La collection CLASSIC propose, outre des décors incontournables éprouvés, des décors au charme historique qui mettent particulièrement en valeur le mobilier moderne.

Besides faithfully good all-rounders, the CLASSIC range also comprises floorings that exude traditional charm, providing a stunning backdrop for modern furnishings.

Bij CLASSIC vindt u naast de bekende allrounders ook vloerdesigns die een historische sfeer ademen – en tegelijkertijd moderne meubels prachtig tot hun recht laten komen.



**N1** Set-Nr.  
...  
**P11** Set Réf.  
Set no.  
Set-nr.

**Planke**  
Lame  
Plank  
Plank

**Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

**Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design

**Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.

**Oberflächenprägung**  
Texture de surface  
Surface embossing  
Oppervlaktestructuur

**C1** 5835 I Golden Valley Oak Parquet\*

101,6 x 609,6 mm

Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur

L014

**C2** 5953 I Wild Oak

152,4 x 914,4 mm

Fein-Holzstruktur  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur

L015



\* Der Charakter dieser Eiche ist geprägt durch Wurmlöcher und einen großen Farbkontrast.

\* Cette lame de chêne se caractérise par des trous de vers et un fort contraste de couleurs.

\* The character of this oak design is reinforced by wood-worm holes and significant colour variation.

\* Het karakter van dit eiken wordt gekenmerkt door houtwormgaatjes en een groot kleurcontrast.



S. / P. 34, 79, 82



C3 5951 | Antique Oak

152,4 x 914,4 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L016

C4 5834 | Golden Valley Oak\*

184,2 x 1219,2 mm

Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur

L014

\* Der Charakter dieser Eiche ist geprägt durch Wurmlöcher und einen großen Farbkontrast.

\* Cette lame de chêne se caractérise par des trous de vers et un fort contraste de couleurs.

\* The character of this oak design is reinforced by wood-worm holes and significant colour variation.

\* Het karakter van dit eiken wordt gekenmerkt door houtwormgaatjes en een groot kleurcontrast.



C4 5834 | Golden Valley Oak



S. / P. 79 &gt;&gt;&gt;



C5 5836 | Classic Cherry + 5751 | Black



C5 5836 | Classic Cherry

152,4 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

L017



<< S. / P. 38, 39



C6 5821 | Sherwood Oak\*

184,2 x 1219,2 mm

Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur

L018



\* Der Charakter dieser Eiche ist geprägt durch Wurmlöcher und einen großen Farbkontrast.

\* Cette lame de chêne se caractérise par des trous de vers et un fort contraste de couleurs.

\* The character of this oak design is reinforced by wood-worm holes and significant colour variation.

\* Het karakter van dit eiken wordt gekenmerkt door houtwormgaatjes en een groot kleurcontrast.



C7 5837 | Manor Oak

184,2 x 1219,2 mm

Natur-Holzstruktur  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur



C7 5837 | Manor Oak



S. / P. 78 &gt;&gt;&gt;



C8 5968 I Natural Oak Medium

152,4 x 1219,2 mm

Relief-Holzstruktur  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliëfholzstructuur

L020




C9 5963 I Honey Ash

152,4 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

L021



C10 5841 I Tobacco Oak

184,2 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L022



S. / P. 40




C11 5842 | Farmhouse Oak

184,2 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

  LO23 >>>

C11 5842 | Farmhouse Oak



C12 5839 I Oak Parquet

101,6 x 609,6 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

L024



C13 5843 I Dark Endgrain Woodblock\*

101,6 x 914,4 mm

Woodblock-Holzstruktur  
Structure bloc de bois  
Woodblock structure  
Woodblockstructuur

L025




C14 5838 I Castel Oak

184,2 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L024



\* Woodblock Planken müssen immer im Versatz verlegt werden.

\* Les lames Woodblock doivent toujours être posées à joints décalés.

\* Woodblock planks must always be laid staggered.

\* Woodblock planken moeten altijd verzet worden gelegd.



S. / P. 41



C15 5819 | Cambridge Oak Mini Parquet

76,2 x 228,6 mm

Fein-Holzstruktur  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur

L026



C16 5988 | Dark Classic Oak

152,4 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

L027



C17 5961 | Natural Brushed Oak

203,2 x 1219,2 mm

Holzstruktur  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur

L028



S. / P. 32, 33, 82



S. / P. 36



S. / P. 37



# INTENSIVE

Ausdrucksstarke Maserungen und Strukturen –  
Charakter zeigen und Statements setzen.

Veinures et structures bien marquées –  
pour un caractère qui tient ses promesses.

Expressive grains and textures –  
show character and make a statement.

Karakteristieke houtnerven en structuren  
zetteren duidelijke accenten.



I2 5845 | Grey Saw Mill Oak



I2 5845 I Grey Saw Mill Oak



I4 5825 | Grey Nomad Wood

INTENSIVE



14 5825 | Grey Nomad Wood

Designs für Individualisten, die ihren eigenen Weg gehen: Kennzeichnend für INTENSIVE sind lebhafte Maserungen und Reliefstrukturen, sägerau, verwittert oder mit Rissen durchzogen.

Des designs pour les individualistes qui suivent leur propre voie : INTENSIVE se caractérise par des veinures et des structures en relief brut de sciage, usées ou encore parsemées de fissures.

Designs for individualists who like to stand out from the crowd. The INTENSIVE range is characterised by vibrant wood grains and relief textures – roughly sawn, weathered or cracked.

Designs voor individualisten die hun eigen weg gaan: kenmerkend voor INTENSIVE zijn levendige tekeningen in de houtlook en reliëfstructuren, zaagruw, verweerd of doortrokken met scheurtjes.



**N1** Set-Nr.  
Set Réf.  
Set no.  
Set-nr.

**Planke**  
Lame  
Plank  
Plank

**Gefaste Kanten**  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

**Farbkontrast im Design**  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design

**Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.**  
Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.

**Oberflächenprägung**  
Texture de surface  
Surface embossing  
Oppervlaktestructuur

**I1** 5967 I Natural Oak Grey

152,4 x 1219,2 mm

Relief-Holzstruktur  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliëfhoutstructuur

L029

**I2** 5845 I Grey Saw Mill Oak

184,2 x 1219,2 mm

Landhaus-Holzstruktur  
Structure bois chalet  
Aged wood structure  
Buitenhuis-houtstructuur

L030



S. / P. 52, 53



I3 5844 | Dusky Pine

184,2 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



LO31



&lt;&lt;



184,2 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



LO32



S. / P. 54, 55



I5 5833 | Honey Nomad Wood



I5 5833 | Honey Nomad Wood

184,2 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L033



I6 5847 | Umbra Glazed Wood

152,4 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

L034





I 7 5979 | Grey Pine

152,4 x 1219,2 mm

Relief-Holzstruktur  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliëfhoutstructuur

LO35



I 8 5846 | Indigo Glazed Wood

152,4 x 1219,2 mm

Rustikal-Holzstruktur  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur

LO36



I 8 5846 | Indigo Glazed Wood



&gt;&gt;&gt;



# PURE

Grafische Designs, Schieferoptik oder Betonlook –  
kreative Styles für individuelle Lebensräume.

Designs graphiques, aspect schiste ou béton –  
des styles créatifs pour des espaces de vie uniques.

Graphic designs, slate effects or concrete looks –  
creative styles for unique homes.

Grafische designs, leisteenoptiek of betonlook –  
creatieve styles voor individuele interieurs.



P2 5861 | Grey Geometric

PURE



P2 5861 | Grey Geometric



P4 5863 | Silverline Slate

P4 5863 | Silverline Slate



P6 5862 | Graphite Slate



P7 5865 | Sand Concrete



P9 5867 | Sand Stencil Concrete

P9 5867 | Sand Stencil Concrete

**Urbanes Flair in minimalistischem Design:** PURE umfasst Schieferoptiken, aber auch Beton, teils mit leicht verwaschenen Musterresten. Dreiecke machen die Verlegung zum inspirierenden Puzzlespiel.

Style urbain pour un design minimaliste : PURE propose des décors de schiste mais aussi de béton, sur certains modèles avec des motifs légèrement effacés. Les triangles laissent libre cours à la créativité en matière de pose.

Urban charm in minimalist design – the PURE range comprises slate-effect – as well as concrete – designs, some of which feature faint, washed-out patterns. The triangles turn laying into an inspirational jigsaw puzzle.

Urbane flair in strak design: PURE omvat vloeren met leisteenlook en beton-optiek, deels met lichte washed-out effecten. De driehoekige vorm zorgt net als bij een puzzel voor een spannend legpatroon.



N1 Set-Nr.  
... Set Réf.  
Set no.  
Set nr.

Fliese  
Dalle  
Tile  
Tegel

Gefaste Kanten  
Lames chanfreinées  
Bevelled edges  
Schuin afgewerkt

Farbkontrast im Design  
Design aux couleurs contrastées  
Pattern and/or colour variation  
Kleurencontrast in dit design

Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.  
L001 Plinthes assorties Réf.  
Matching skirtings Item no.  
Bijpassende designplinten Art.-nr.

Oberflächenprägung  
Texture de surface  
Surface embossing  
Oppervlaktestructuur

P1 5848 | Beige Geometric\*

304,8 x 609,6 mm

Textil-Struktur  
Structure en textile  
Textile structure  
Textielstructuur

L037



P1 5848 | Beige Geometric

\* Nicht auf Rapport geschnitten / Verlegung auf Fuge, ohne Versatz

\* Pas de raccord / Pose sur joint sans décalage

\* No pattern repeat / Stacked tile pattern

\* Niet op rapport gesneden / Gelegd met een kruisvoeg



P2 5861 | Grey Geometric\*

304,8 x 609,6 mm

Textil-Struktur  
Structure en textile  
Textile structure  
Textielstructuur

L038



S. / P. 62, 63



P3

5849 I Golden Geometric\*



304,8 x 609,6 mm



Textil-Struktur  
Structure en textile  
Textile structure  
Textielstructuur



L039



P4

5863 I Silverline Slate



304,8 x 609,6 mm



Natur-Schieferstruktur  
Structure ardoise naturelle  
Smooth slate structure  
Natuur-leistruktuur



L040



\* Nicht auf Rapport geschnitten / Verlegung auf Fuge, ohne Versatz

\* Pas de raccord / Pose sur joint sans décalage

\* No pattern repeat / Stacked tile pattern

\* Niet op rapport gesneden / Gelegd met een kruisvoeg



S. / P. 64, 80, 81



P5 5864 I Charcoal Slate

304,8 x 609,6 mm

 Natur-Schieferstruktur  
Structure ardoise naturelle  
Smooth slate structure  
Natuur-leistruktuur

L041



P6 5862 I Graphite Slate

304,8 x 609,6 mm

 Natur-Schieferstruktur  
Structure ardoise naturelle  
Smooth slate structure  
Natuur-leistruktuur

L042



&lt;&lt; S. / P. 81

S. / P. 65, 80, 81, 83



P7 5865 I Sand Concrete

 609,6 x 609,6 mm

 Basalt-Steinstruktur  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur

 L044



P8 5866 I Ivory Concrete

 609,6 x 609,6 mm

 Basalt-Steinstruktur  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur

 L043



P9 5867 I Sand Stencil Concrete\*

 304,8 x 304,8 mm

 Basalt-Steinstruktur  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur

 L045



 S. / P. 66



 \* Nicht auf Rapport geschnitten  
\* Pas de raccord  
\* No pattern repeat  
\* Niet op rapport gesneden



P10 5868 | Ivory Stencil Concrete\*

304,8 x 304,8 mm

Basalt-Steinstruktur  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur

L046



\* Nicht auf Rapport geschnitten

\* Pas de raccord

\* No pattern repeat

\* Niet op rapport gesneden

<<



S. / P. 80



P11 5869 | Blue Stencil Concrete\*

304,8 x 304,8 mm

Basalt-Steinstruktur  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur

L047



S. / P. 80





# objectflor®

## Your Flooring Partner

### Boden gut machen.

#### Service

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 140 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorab Muster? Gerne!

#### Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 140 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

#### More than just the basics. Service.

Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 140 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

#### Terrein winnen. Service.

Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 140 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

[www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

## Oberflächen: Vorbild. Und Abbild. | Surfaces : La nature réinterprétée.


Surfaces: Improving on Mother Nature. | Oppervlakken: Voorbeeld. En evenbeeld.

Natürlich angepasste Oberflächenstrukturen:


Structures de surface authentiques :

Natural embossed surface textures:

Natuurlijk aangepaste oppervlaktestructuren:



**Holzstruktur**  
Structure en bois  
Wood structure  
Houtstructuur




**Fein-Holzstruktur**  
Structure en bois fin  
Fine wood structure  
Fijne houtstructuur



**Rustikal-Holzstruktur**  
Structure en bois rustique  
Rustic wood structure  
Rustieke houtstructuur



**Relief-Holzstruktur**  
Structure en bois relief  
Relief wood structure  
Reliëfhoutstructuur



**Klassik-Holzstruktur**  
Structure bois classique  
Classic wood structure  
Klassieke houtstructuur



**Basalt-Steinstruktur**  
Structure pierre basalte  
Basalt stone structure  
Basalt-steenstructuur

Unsere sechs Klassik-Prägungen nehmen sich die Natur zum Vorbild. Mit allem Respekt vor dem Original – und den knappen Ressourcen unserer Umwelt. Deshalb scheinen unsere Kunststoff-Böden vom Leben gezeichnet und sind doch um ein Vielfaches belastbarer sowie pflegeleicht, fußwarm und laufleise.

Nos six motifs en relief « classic » s'inspirent de la nature. Dans le plus strict respect de l'original – et des ressources limitées de la nature. C'est pourquoi nos revêtements de sol sont si vibrants tout en restant très résistants, faciles d'entretien, chauds sous les pieds et silencieux.

Our six classic embosses have been inspired by nature. We have great respect for nature – just like we do for the scarce resources of our environment. This enables our design floorings to take on a 'lived' appearance, while being many times more resilient, low-maintenance, warm underfoot and quiet to walk on.


Onze zes klassieke structuren hebben de natuur als voorbeeld. Met alle respect voor het origineel en de schaarse van natuurlijke hulpbronnen. Onze vinylvloeren zien eruit alsof ze door het leven zijn getekend, maar zijn veel belastbaarder en onderhoudsvriendelijk, voelen warm aan en zijn stil.

**Dekorsynchron geprägte Oberflächenstrukturen:**


Structures de surface avec décor en harmonie :

In-register embossed surface textures:

In-register embossed bewerkte oppervlaktestructuren:



**Natur-Holzstruktur**  
Structure bois naturel  
Natural wood structure  
Natuur-houtstructuur




**Woodblock-Holzstruktur**  
Structure bloc de bois  
Woodblock structure  
Woodblockstructuur

**Speziell abgestimmte Prägung:**


Relief spéciaux :

Specially tailored embossing:

Speciale structuren:



**Textil-Struktur**  
Structure en textile  
Textile structure  
Textielstructuur



**Landhaus-Holzstruktur**  
Structure bois chalet  
Aged wood structure  
Buitenhuis-houtstructuur



**Natur-Schieferstruktur**  
Structure ardoise naturelle  
Smooth slate structure  
Natuur-leistruktuur

Wir übernehmen auch hier die Anmutung der Materialien aus der Natur, holen die Struktur in typische Oberflächen und authentische Prägungen, dem Vorbild der Natur gewachsen. Das Ergebnis sind Oberflächenprägungen, die die Eigenheiten des Drucks sichtbar und spürbar aufgreifen. In synchron oder speziell auf das Dekor abgestimmten Strukturen.

Nous reproduisons l'aspect des matériaux naturels, nous recréons la structure de surfaces typiques et des motifs en relief authentiques inspirés de la nature. Le résultat est une palette de reliefs qui font ressortir les particularités de l'impression. Avec des structures synchronisées ou spécialement assorties au décor.

We are inspired by Mother Nature, borrowing the texture of traditional materials and naturally occurring embossing and improving upon these. This results in embossed finishes that accentuate the printed design in both look and feel – textures that are in in-register or in harmony with the design.

Ook hier gaan wij uit van natuurlijke materialen, brengen de structuur over naar typische oppervlakken en authentieke structuren met als voorbeeld de natuur. Het resultaat zijn oppervlakte-reliefs die de karakteristieken van de print zichtbaar en voelbaar maken. In synchroon of speciaal op het decor afgestemde structuren.



Motiv | Motif | Pattern | Motief „Trapezoid“

N12

C6

C7

**Designs und Kombinationen: so weit, so gut.**



Würfelverlegung | Damier | Woodblock | Mozaïek C1



Altdeutscher Verband | Vannerie | Woven | Oud-Duits verband C4



Leiterverlegung | Échelle | Tramline | Trapsgewijs gelegd N3

Sie suchen einen hochwertigen Bodenbelag, der in einen spannungsreichen Dialog mit der Architektur treten kann? Dann sind Sie mit EXPONA DOMESTIC auf dem richtigen Weg.

Décors et combinaisons : jusqu'ici, tout est parfait. Vous recherchez un revêtement de sol de qualité en accord avec un type d'architecture ? Avec EXPONA DOMESTIC, vous êtes sur la bonne voie.

Designs to mix and match – so far, so good. Are you looking for a top-quality floor that sparks a dynamic interaction with the architecture of the building? Then look no further than EXPONA DOMESTIC!

Designs en combinaties: alles goed en wel. Bent u op zoek naar een hoogwaardige vloer die een spannende dialoog aangaat met de architectuur? Dan zit u met EXPONA DOMESTIC op de juiste koers.

[www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

**Das Spielfeld Boden.  
Und viele Verlegevorschläge.**

Mit EXPONA DOMESTIC und unendlicher Designvielfalt bereiten wir den Boden. Mit Ihrer Verlegung gehen Sie noch weiter – so individuell Sie wollen.

Le sol comme terrain de jeu. Avec des possibilités de pose multiples. Avec EXPONA DOMESTIC et nos possibilités de design illimitées, nous préparons les sols. Avec la pose, nous allons encore plus loin – pour une personnalisation à votre image.

The floor's a playing field. With many ways in which it can be laid. We prepare the floor for you with EXPONA DOMESTIC and unlimited design variety. And you take things further with your flooring – as individually as you like.

De vloer is een speelveld. Alles wat u nodig hebt zijn ideeën om vloeren te leggen. Met EXPONA DOMESTIC en de eindeloze variatie in designs geven wij u de voorzet. Met de manier waarop u de vloerlegt gaat u nog een stap verder. Net zo individueel als u dat wilt.



Kombination | Combinaison | Combination | Combinatie P9 P10 P11



Blockverlegung | Pose droite | Block pattern | Blokpatroon P9 P10



Fischgrätverlegung | Pose en bâton rompu | Herringbone | Visgraatpatroon P4 P6



## Spezielle Verlegungen.

### Fischgrätverlegung

Fischgrät hat Klasse. Mit der Wahl der Verlegung entscheiden Sie über die typische Anmutung.

Poses spéciales.

Pose en bâton rompu

Cette pose est très élégante. Avec cette pose, vous faites le choix d'un aspect traditionnel.

### Special installations. Herringbone

Herringbone is simply stylish. By choosing the flooring, you decide on the typical inspiration.

Speciale legpatronen.

Visgraatpatroon

Visgraat ziet er altijd goed uit. Met de keuze voor een patroon bepaalt u ook de typische uitstraling.



Fischgrätverlegung | Pose en bâton rompu  
Herringbone | Visgraatpatroon

C1



Fischgrätverlegung | Pose en bâton rompu | Herringbone | Visgraatpatroon

C15

## Fugenstreifen.

Um das natürliche Fußbodendesign bei ungefassten Planken hervorzuheben, kommen aus Designbelag geschnittene Fugenstreifen mit geprägter Oberfläche zum Einsatz.

### Listels.

Pour souligner l'élégance naturelle des lames non chanfreinées, on utilise des listels découpés dans un revêtement décoratif à la surface en relief.

### Grouting strips.

Grouting strips with embossed finishes can be used to accentuate a natural flooring design when using non-bevelled planks.

### Voegstroken.

Om het natuurlijke vloerdesign bij planken zonder vellingrand te accentueren worden uit designvloer gesneden voegstroken met gestructureerd oppervlak gebruikt.

**Geprägte Oberfläche | Texture de surface**  
Embossed surface | Gestructureerd oppervlak



## Akzentstreifen.

Für Verlegungen mit grafischen Effekten bei Fliesen und Planken empfehlen sich Akzentstreifen mit glatter Oberfläche.

### Filets.

Pour la pose de dalles et de lames aux effets graphiques, il est recommandé d'utiliser des filets à la surface lisse.

### Feature strips.

Feature strips with smooth surfaces are recommended for creating graphic effects with flooring tiles and planks.

### Accentstroken.

Voor legpatronen met een grafisch effect bij tegels en planken zijn accentstroken met een glad oppervlak zeer geschikt.

**Glatte Oberfläche | Surface lisse**  
Smooth surface | Glad oppervlak



## Einsatz als Wandbelag.

EXPONA DOMESTIC Designbeläge sind auch für den Einsatz als Wand- und Deckenfläche im Wohnbereich geeignet.

### Utilisation comme revêtement mural.

Les revêtements décoratifs EXPONA DOMESTIC peuvent également être utilisés sur les murs et au plafond.

### Used to cover walls.

EXPONA DOMESTIC design floorings are also suitable for use as wall and ceiling coverings in domestic areas.

### Toepassing als behang.

EXPONA DOMESTIC designvloeren kunnen ook gebruikt worden als muur- en plafondbekleding in wooninrichting.

## Verlegung auf Treppe.

Design hört auf dem Boden oder an der Wand nicht auf. Bei der Treppengestaltung haben sich Profillösungen mit Einschubkanten bewährt.

### Pose sur des marches.

Le design ne se limite pas aux sols et aux murs.

Pour l'aménagement des escaliers, les solutions de profilés avec nez de marche ont fait leurs preuves.


### Used to cover stairs.

Design doesn't stop at the floor or walls. Profile strips with slot-in edges are tried-and-trusted solutions for stair design.

### Gebruik op trappen

Design houdt niet op bij de vloer of de muur.

Voor trappen zijn profielen met inschuifkanten de oplossing.



## Sauberlaufplanken.



2597 | Grey Zone

177,8 x 1219,2 mm



2598 | Tundra Zone

177,8 x 1219,2 mm



2599 | Black Zone

177,8 x 1219,2 mm



2596 | Ruby Zone

177,8 x 1219,2 mm




Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere vier Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA DOMESTIC.

Lames de moquette de propriété.  
La première impression est importante.  
Ce n'est un secret pour personne.  
C'est pourquoi nos quatre lames de moquette de propriété sont le complément idéal d'EXPONA DOMESTIC pour l'entrée de votre résidence.

Planks for entrance areas.  
It's a well-known fact that first impressions count. And this is why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA DOMESTIC range – particularly in foyers.

Schoonloopstroken.  
De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze vier schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA DOMESTIC.

**Sauberlaufplanke / Einfassprofil / EXPONA DOMESTIC Planke**  
Lame de moquette de propriété / Profilé / Lame EXPONA DOMESTIC  
Entrance planks / profile / EXPONA DOMESTIC planks  
Schoonloopstroken / inpasprofiel / EXPONA DOMESTIC plank



Oberfläche: Velour-Struktur  
Surface : Structure velours  
Surface: Velour structure  
Oppervlak: Veloursstructuur

Flächengewicht: 4280 g/m<sup>2</sup> ±10%  
Poids total : 4280 g/m<sup>2</sup> ±10%  
Total weight: 4280 g/m<sup>2</sup> ±10%  
Gewicht: 4280 g/m<sup>2</sup> ±10%

Gesamtdicke: 9 mm +/- 10%  
Épaisseur totale : 9 mm +/- 10%  
Gauge: 9 mm +/- 10%  
Totale dikte: 9 mm +/- 10%

10 Planken pro Karton mit 2,17 m<sup>2</sup>  
10 lames par carton, soit 2,17 m<sup>2</sup>  
10 planks per box with 2,17 m<sup>2</sup>  
10 planken per doos met 2,17 m<sup>2</sup>

## Design Sockelleisten.

Zu jedem der 50 EXPONA DOMESTIC Designbeläge bieten wir die genau passende Sockelleiste aus hochwertigem MDF-Trägermaterial mit Folienummantelung. Die Designs sind individuell auf die jeweiligen Bodendekore abgestimmt. Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White.

### Plinthes.

Pour chacun des 50 revêtements décoratifs EXPONA DOMESTIC, nous proposons des plinthes adaptées en support MDF de qualité recouvert d'un film. Les designs sont assortis à chaque décor des revêtements de sol. La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design classique en Black, Alu Metallic et White.

### Skirting boards.

Each of the 50 EXPONA DOMESTIC design floors in our range can be paired with matching skirting boards made from top-quality MDF base with a protective film covering. The collection also contains three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White.

### Designplinten.

Bij alle 50 EXPONA DOMESTIC designvloeren bieden wij de precies passende plint van hoogwaardig gelamineerd MDF. De designs zijn individueel afgestemd op de vloerdecors. Het assortiment omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White.



L048

Classic Black

L049

Classic Alu Metallic

L050

Classic White

Verpackungseinheit 5 Stück | je 2,40 m Länge  
Conditionnement 5 pièces | 2,40 m de longueur chacune  
Content per box 5 pieces | length 2,40 m per piece  
Verpakkingseenheid 5 stuks | lengte 2,40 m per stuk



Design-Sockelleisten können geschraubt, genagelt oder geklebt werden. Für eine durchgehend schraubenlose Optik empfiehlt sich die Montage mit dem CLIPSTAR-System. Die Leiste wird nicht durch Nägel unterbrochen, Kabel lassen sich verdeckt und sicher hinter der Sockelleiste führen.

Les plinthes peuvent être vissées, clouées ou collées. Pour une esthétique sans vis, il est recommandé d'utiliser le système CLIPSTAR pour le montage. La ligne de plinthe n'est pas interrompue par les clous et les câbles peuvent être masqués en toute sécurité derrière la plinthe.

Skirting boards can be screwed, nailed or glued. The CLIPSTAR system is perfect for installing flooring without any unsightly screws. This enables a nail-free effect with cables tucked safely out of sight behind the skirting boards.

Designplinten kunnen worden aangebracht met schroeven, spijkers of lijm. Voor een mooi doorlopend geheel zonder schroeven bevelen wij de montage met het CLIPSTAR-systeem aan. De plint wordt niet onderbroken door spijkers en kabels kunnen netjes achter de plint worden weggewerkt.

Inhalt: 50 Clips inkl. Befestigungsmaterial  
Abstand der Clips: 25-50 cm  
Art.-Nr.: Clips

Contenu : 50 clips, y compris le matériel de fixation  
Écart entre les clips : 25-50 cm  
Réf. : Clips

Contents: 50 clips and fastening material  
Space between clips: 25-50 cm  
Item no.: Clips

Inhoud: 50 clips incl. bevestigingsmateriaal  
Afstand tussen de clips: 25-50 cm  
Art.-nr.: clips

**Formate: grenzenlos wie die Natur.**

Die Natur steht für Freiheit. Horizont. So sind auch unsere Formate außergewöhnlich. Wir haben zehn unterschiedliche Formate für Sie entwickelt. Was uns wichtig ist: Das jeweilige Format ist grundsätzlich optimal auf das Dekor abgestimmt. Schließlich entwickelt sich das ideale Ambiente mit jedem Detail.

**Formats : illimités, comme dans la nature.**

La nature est synonyme de liberté. D'horizon. Nos formats sont tout aussi extraordinaires. Nous avons développé 10 formats différents pour vous. Ce qui importe pour nous : chaque format est parfaitement adapté au décor. Car une atmosphère idéale repose sur chaque détail.

**Dimensions: as infinite as nature itself.**  
Nature is synonymous with freedom. And horizons. Our dimensions reflect this diversity. We have developed 10 different dimensions for your needs. We believe it essential that the dimensions of our products are tailored to the specific design. At the end of the day, the perfect ambience is all in the details.

**Maten: zo grenzeloos als de natuur.**

De natuur staat voor vrijheid. Een brede horizon. Daarom zijn ook onze maten buitengewoon. Wij hebben voor u 10 verschillende maten ontwikkeld. Wat belangrijk is om te weten is dat de maten hierbij optimaal zijn afgestemd op het decor. De ideale ambiance ontstaat tenslotte door het geheel van alle details.

**Planken | Lames | Planks | Planken**



76,2 x 228,6 mm  
Box: 192 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>



101,6 x 609,6 mm  
Box: 54 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>



101,6 x 914,4 mm  
Box: 36 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>



152,4 x 914,4 mm  
Box: 24 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>



152,4 x 1219,2 mm  
Box: 18 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>



184,2 x 1219,2 mm  
Box: 15 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,37 m<sup>2</sup>



203,2 x 1219,2 mm  
Box: 14 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,46 m<sup>2</sup>

**Fliesen | Dalles | Tiles | Tegels**



609,6 x 609,6 mm  
Box: 9 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>



304,8 x 609,6 mm  
Box: 18 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>



304,8 x 304,8 mm  
Box: 18 Stück | pièces | pcs | stuks / 3,34 m<sup>2</sup>

EXPONA DOMESTIC ist ein heterogener PVC-Bodenbelag, produziert mit phthalatfreien und biologischen Weichmachern.

EXPONA DOMESTIC est un revêtement de sol hétérogène en PVC à base de plastifiants bio et sans phtalates.

**Eigenschaften | Caractéristiques | Characteristics | Eigenschappen**

**Norm | Norme | Standard | Norm**

Belagsart • Type de revêtement • Type of floorcovering • Soort vloerbekleding	EN ISO 10582
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling	
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874
Exigences de classement NF UPEC 728/348-005.1	
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24346
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340

Lieferform Fliesen, Planken • Conditionnement dalles, lames  
Packaging Plank, Tile Size • Leveringsvorm tegels, planken

EN ISO 24342

Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht	EN ISO 105-B02
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893
Trittschallverbesserungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact Impact sound reduction • Contactgeluidisolatiewaarde	EN ISO 10140-3
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen • Charge électrostatique à la marche Assessment of static electrical propensity • Elektrostatische weerstand bij betreden	EN 1815
Ableitwiderstand • Comportement électrostatique Electrical resistance to earth • Elektrostatische geleiding	EN 1081
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987
Verschleißgruppe • Résistance à l'usure • Abrasion group • Slijtweerstand	EN ISO 10582
Stuhrolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen	ISO 4918
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2
Emissionstest nach AgBB-Schema • Méthode AgBB de COV • AgBB VOC test • AgBB VOC test	
Umwelt-Produktdeklaration • Déclaration environnementale de produit Environmental product declaration • Milieuproductverklaring	EN 15804 fDES EPD



EN 14041



EN 15102

- \* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
- \*\* Ausgeschlossen Fahrverkehr
- \*\*\* Gemittelter Prüfwert aus der laufenden Produktion

- \* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.
- \*\* Éviter l'utilisation de lourdes charges roulantes
- \*\*\* Valeur d'essai moyenne de la production en cours



Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter [www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

EXPONA DOMESTIC is a heterogeneous PVC floor covering which is produced using non-phthalate, bio-based plasticisers.

EXPONA DOMESTIC is een heterogene pvc-vloerbedekking, geproduceerd met ftalaatvrije en biologische weekmakers.

Maßeinheit | Unité | Unit | Eenheid

	EXPONA DOMESTIC	
	heterogen, PVC • hétérogène, en PVC • heterogeneous, PVC • heterogeen, pvc	
	CleanShield™, 100 % PUR	
g/m²	3680	✓
	 23 32 41 **	
	U3 P2 E2 C2	✓
mm	2,0	✓
mm	0,4	✓
mm	192 @ 76,2 x 228,6 = 3,34 m² 36 @ 304,8 x 304,8 = 3,34 m² 54 @ 101,6 x 609,6 = 3,34 m² 18 @ 304,8 x 609,6 = 3,34 m² 9 @ 609,6 x 609,6 = 3,34 m² 24 @ 152,4 x 914,4 = 3,34 m² 36 @ 101,6 x 914,4 = 3,34 m² 18 @ 152,4 x 1219,2 = 3,34 m² 15 @ 184,2 x 1219,2 = 3,37 m² 14 @ 203,2 x 1219,2 = 3,46 m²	✓
%	< 0,1	
mm	0,05 ***	✓
Stufe • degré level • klasse	≥ 6	✓
	B <sub>n</sub> - s1	
	R10	
	DS	
dB	2	
m²k/w	0,02	
kV	< 2	
Ohm • ohm	ca. 10 <sup>11</sup>	
*		
Typ I type I type I type		✓
ja, Typ W, EN 12529 yes, type W, EN 12529	• oui, type W, EN 12529 • ja, type W, EN 12529	✓
geeignet, max. 27 °C suitable, max. 27 °C	• approprié, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C	
sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low-emission • zeer emissiearm		
DGNB Navigator / <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a> SFEC / <a href="http://www.solspvcpro.com">www.solspvcpro.com</a>		
		
Brandverhalten D-s3,d0 auf nichtbrennbaren Untergründen A1 und A2 mit MS Polymer-Klebstoffen • Classement feu D-s3,d0 sur supports ininflammables A1 et A2 avec colles polymères MS • Reaction to fire class D-s3, d0 on A1 or A2 using substrates with MS polymer adhesives • Brandgedrag D-s3, d0 op niet brandbare ondergronden A1 en A2 met MS polymerlijmen		

\* Resistant depending on concentration and time of exposure.  
In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalis and other aggressive chemicals, please contact us.

\*\* Heavy rolling loads to be avoided

\*\*\* Averaged test value from current production

\* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerkijd.  
Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemiciën gelieve contact met ons op te nemen.

\*\* Zwaar rijwiel transport uitgesloten

\*\*\* Gemiddelde controlewaarde van de lopende productie



## Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

<p>Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA DOMESTIC alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.</p>	<p><b>Un lien avec la nature.</b> <b>Un devoir en matière de développement durable.</b> Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA DOMESTIC répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.</p>	<p><b>Connected to nature.</b> <b>Committed to sustainability.</b> High quality standards ensure that EXPONA DOMESTIC complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.</p>	<p><b>Verbonden met de natuur.</b> <b>Voor meer duurzaamheid.</b> Hoge kwaliteitsstandaards zorgen ervoor dat EXPONA DOMESTIC voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.</p>
<p>In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000 und bewerten das Emissionsverhalten von VOC. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten <b>Rating A+</b> eingestuft.</p>	<p>En France, les contrôles de produits sont effectués conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements EXPONA ont obtenu la meilleure <b>note A+.</b></p>	<p>In France, the products are tested using the ISO 16000 test method, which assesses the VOC emissions. All EXPONA floorings are classified with the highest <b>rating of A+.</b></p>	<p>In Frankrijk worden producten gekeurd op basis van ISO 16000 waarbij de emissie van vluchtlige organische verbindingen wordt bepaald. Alle EXPONA vloeren hebben de hoogste <b>rating A+.</b></p>
<p>EXPONA Design-Bodenbeläge verfügen über das Prädikat „<b>Indoor Air Comfort Gold</b>“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC Emissionsgrenzwerte unterschreiten.</p>	<p>Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « <b>Indoor Air Comfort Gold</b> ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions COV sont inférieures aux limites établies.</p>	<p>EXPONA designer floorings have been graded “<b>Indoor Air Comfort Gold</b>”. This certificate issued by Eurofins to distinguish products that are measured below VOC emission limit values.</p>	<p>EXPONA LVT-designvloeren beschikken over het predicaat ‘Indoor Air Comfort Gold’. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uitstoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.</p>
<p>Als Mitglied des European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI) unterstützt objectflor, eine Tochter der James Halstead PLC, das Ziel nachhaltigen Bauens und hat für den Bodenbelag EXPONA DOMESTIC eine <b>Umwelt-Produktdeklaration (EPD)</b> erstellt.</p>	<p>En tant que membre de l'European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI) et filiale de James Halstead PLC, objectflor soutient la tendance en faveur d'une construction durable et a donc établi, pour le revêtement EXPONA DOMESTIC, une <b>déclaration environnementale de produit (DEP)</b>.</p>	<p>As a member of the European Resilient Flooring Manufacturer's Institute (ERFMI), objectflor – a subsidiary of James Halstead PLC – supports the goal of sustainable building and has drawn up an <b>Environmental Product Declaration (EPD)</b> for its EXPONA DOMESTIC floorings.</p>	<p>objectflor, dochteronderneming van James Halstead PLC, is lid van het European Resilient Flooring Manufacturers' Institute (ERFMI) en ondersteunt de doelstelling van duurzaam bouwen. Voor EXPONA DOMESTIC heeft objectflor een <b>milieuproduct-verklaring (EPD)</b> opgesteld.</p>
<p>EXPONA Bodenbeläge sind international mit <b>FloorScore</b>, <b>BRE</b> bzw. <b>LEED Credits</b> zertifiziert.</p>	<p>EXPONA floorings hold <b>FloorScore</b>, <b>BRE</b> and <b>LEED Credits</b> certifications around the world.</p>	<p>EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met <b>FloorScore</b>, <b>BRE</b> en <b>LEED Credits</b>.</p>	
<p>Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale <b>FloorScore</b>, <b>BRE</b> ou <b>LEED Credits</b>.</p>			



## Kontakt. Contact.

[www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

info@objectflor.de

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farbdrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Zij geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.





International/UK  
Polyflor Ltd.  
Tel. +44 (0) 161 767 1111  
[info@polyflor.com](mailto:info@polyflor.com)

Australia  
Polyflor Australia  
Tel. +613 9215 4400  
Tel. 1800 777 425  
[sales@polyflor.com.au](mailto:sales@polyflor.com.au)

Canada  
Polyflor Canada Inc.  
Tel. +1 905 364 3000  
[sales@polyflor.ca](mailto:sales@polyflor.ca)

China  
Polyflor Hong Kong  
Tel. +(852) 2865 0101  
[info@polyflor.com.hk](mailto:info@polyflor.com.hk)

India  
Polyflor India Pvt Ltd  
Tel. +91 22 4023 2485  
[info@polyflor.co.in](mailto:info@polyflor.co.in)

Ireland  
Polyflor Ireland  
Tel. +353 (1) 864 9304  
[salesireland@polyflor.com](mailto:salesireland@polyflor.com)

New Zealand  
Polyflor New Zealand Ltd  
Tel. +64 9 269 1111  
Tel. 0800 765 935  
[sales@polyflor.co.nz](mailto:sales@polyflor.co.nz)

Norway  
Polyflor Nordic  
Tel. +47 23 00 84 00  
[firmapost@polyflor.no](mailto:firmapost@polyflor.no)

Poland  
Polflor Sp. Z o.o.  
Tel. +48 (0) 61 820 3155  
[polflor@polflor.com.pl](mailto:polflor@polflor.com.pl)

Russia  
Polyflor Contract Ltd.  
Tel. +7 (812) 332 42 02  
[info@polyflor.ru](mailto:info@polyflor.ru)

South Africa  
Poly Sales Africa (Pty) Ltd.  
Tel. +27 (0) 11 609 3500  
[info@polyflor.co.za](mailto:info@polyflor.co.za)

Sweden  
FalckDesign AB  
Tel. +46 (0) 300 15820  
[info@falckdesign.com](mailto:info@falckdesign.com)

[www.polyflor.com](http://www.polyflor.com)

**objectflor**<sup>®</sup>  
Your Flooring Partner

Central Europe  
objectflor  
Art und Design Belags GmbH  
Wankelstr. 50  
50996 Köln  
Germany  
Tel. +49 (0) 2236 96633-0  
Fax +49 (0) 2236 96633-99  
[info@objectflor.de](mailto:info@objectflor.de)  
[www.objectflor.de](http://www.objectflor.de)

Showroom Benelux  
Ampèreweg 12  
3442 AB Woerden  
Nederland  
[export@objectflor.de](mailto:export@objectflor.de)

Belgium  
Tel. +32 2 31 33 797  
Nederland  
Tel. +31 88 444 01 31  
Luxemburg  
Tel. +352 28 480 811



*James Halstead* FRANCE  
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

France  
James Halstead France SAS  
Campus Saint Christophe  
10, avenue de l'Entreprise  
95861 Cergy-Pontoise  
France  
Tél. Indigo 08.20.20.32.11  
[info@jhfrance.fr](mailto:info@jhfrance.fr)  
[www.jhfrance.fr](http://www.jhfrance.fr)